

# Hidrocelectomía

## Procedimiento

Usted se esta por someter a una cirugía de corrección de hidrocele. Esta cirugía consiste en el drenaje y resección de la túnica albugínea (tunica testicular que contiene el líquido). Esta técnica permite lograr excelentes resultados con mínima convalecencia.

## Preparación

Es importante la correcta preparación antes de la cirugía

- No debe tomar aspirina 10 días antes de la cirugía.
- Debe concurrir el día de la cirugía con 8 hs de ayuno (nada por boca). De tomar medicación por la mañana, puede hacerlo ingiriendo un sorbo de agua.
- Concurra con todas las imágenes, el prequirúrgico completo y la autorización de la obra social.
- No debe rasurarse el área.
- Usted se internará varias horas antes de su cirugía.

## Postoperatorio

Al despertar de la cirugía usted permanecerá en observación unas 4 horas. Durante este tiempo se recuperará de la anestesia. De estar en condiciones será dado de alta el mismo día.

- No debe realizar esfuerzos y deberá realizar un reposo estricto los primeros días.
- Las heridas las debe lavar con agua y jabón y deben permanecer descubiertas. Es normal la secreción por la zona, hematoma, picazón y aumento de sensibilidad.
- En algunos casos, hidroceles de gran tamaño se deja un drenaje laminar que se retira en las primeras 48 hs.
- Los puntos se caen solos.
- Retome su medicación habitual.
- La dieta debe ser variada evitando constipantes.
- Se le darán analgésicos por si tiene dolor.
- Puede tomar alcohol.

## Complicaciones

La hidrocelectomía tiene muy bajo índice de complicaciones. No obstante pueden producirse un hematoma. En toda cirugía existe posibilidad de infección de heridas. Se realizará un control a la semana y al mes postoperatorio